

GAZON SYNTHETIQUE

**AG'**

**CO**



NOS FEUILLAGES & MÛRS VÉGÉTAUX ARTIFICIELS



**BRISE VUE ARTIFICIELLE  
SANS ENTRETIEN AG'CO**

Depuis 2009



**WWW.AG-CO.FR**



AG'CO

435 Rue de l'Artisanat

Zac Les Playes - 83140 Six Fours

04 83 16 42 78 / 04 83 43 19 21 (fax)

contact@ag-co.fr - www.ag-co.fr



**NOTRE YOUTUBE**

## Feuillage artificiel: **LIERRE**



Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de plusieurs références imitant à la perfection la nature. Faites votre choix ...

- + Couleur du feuillage: Verts
- + Epaisseur: +/- 40 MM
- + Nombre de feuilles/M<sup>2</sup>: 1600
- + Dimension d'une plaque: 1M<sup>2</sup> (1x1)
- + Poids d'une plaque/M<sup>2</sup>: 2,800 KG



NON  
TOXIQUE



UV  
RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



100%  
RECYCLABLE



## Mûr artificiel: **VERDURE**



Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de plusieurs références imitant à la perfection la nature. Faites votre choix ...

- + Couleur du feuillage: Vert & rouge
- + Epaisseur: +/- 80 MM
- + Nombre de feuilles/M<sup>2</sup>: 1600
- + Dimension d'une plaque: 1M<sup>2</sup> (1X1)
- + Poids d'une plaque/M<sup>2</sup>: 3,200 KG



NON  
TOXIQUE



UV  
RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



100%  
RECYCLABLE



## Mûr artificiel: **FOUGÈRE DENSE**



Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de plusieurs références imitant à la perfection la nature. Faites votre choix ...

- + Couleur du feuillage: Vert & jaune
- + Epaisseur: +/- 80 MM
- + Nombre de feuilles/M<sup>2</sup>: 1820
- + Dimension d'une plaque: 1M<sup>2</sup> (1X1)
- + Poids d'une plaque/M<sup>2</sup>: 3,300 KG



NON  
TOXIQUE



UV  
RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



100%  
RECYCLABLE



## Mûr artificiel: **LISERON**



Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de plusieurs références imitant à la perfection la nature. Faites votre choix ...

- + Couleur du feuillage: Vert & blanc
- + Epaisseur: +/- 80 MM
- + Nombre de feuilles/M<sup>2</sup>: 1485
- + Dimension d'une plaque: 1M<sup>2</sup> (1X1)
- + Poids d'une plaque/M<sup>2</sup>: 3,400 KG



NON  
TOXIQUE



UV  
RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



100%  
RECYCLABLE



## Mûr artificiel: **SAVANE**



Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de plusieurs références imitant à la perfection la nature. Faites votre choix ...

- + Couleur du feuillage: Vert & blanc
- + Epaisseur: +/- 80 MM
- + Nombre de feuilles/M<sup>2</sup>: 1469
- + Dimension d'une plaque: 1M<sup>2</sup> (1X1)
- + Poids d'une plaque/M<sup>2</sup>: 3,500 KG



NON  
TOXIQUE



UV  
RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



100%  
RECYCLABLE



## Mûr artificiel: **JUNGLE**



Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de plusieurs références imitant à la perfection la nature. Faites votre choix ...

- + Couleur du feuillage: Vert, jaune
- + Epaisseur: +/- 80 MM
- + Nombre de feuilles/M<sup>2</sup>: 1408
- + Dimension d'une plaque: 1M<sup>2</sup> (1X1)
- + Poids d'une plaque/M<sup>2</sup>: 3,700 KG



NON  
TOXIQUE



UV  
RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



100%  
RECYCLABLE



## Mûr artificiel: **PRAIRIE COLOR**



Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de plusieurs références imitant à la perfection la nature. Faites votre choix ...

- + Couleur du feuillage: Vert, rouge, blanc...
- + Epaisseur: +/- 80 MM
- + Nombre de feuilles/M<sup>2</sup>: 1476
- + Dimension d'une plaque: 1M<sup>2</sup> (1x1)
- + Poids d'une plaque/M<sup>2</sup>: 3,200 KG



NON  
TOXIQUE



UV  
RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



100%  
RECYCLABLE



## Mûr artificiel: **WONDERLAND**



Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de plusieurs références imitant à la perfection la nature. Faites votre choix ...

- + Couleur du feuillage: Vert, rouge, blanc, jaune...
- + Epaisseur: +/- 80 MM
- + Nombre de feuilles/M<sup>2</sup>: 1590
- + Dimension d'une plaque: 1M<sup>2</sup> (1x1)
- + Poids d'une plaque/M<sup>2</sup>: 3,800 KG



NON  
TOXIQUE



UV  
RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



100%  
RECYCLABLE



## Mûr artificiel: **RAINBOW**



Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de plusieurs références imitant à la perfection la nature. Faites votre choix ...

+ Couleur du feuillage: Vert, violet, blanc...

+ Epaisseur: +/- 80 MM

+ Nombre de feuilles/M<sup>2</sup>: 1296

+ Dimension d'une plaque: 1M<sup>2</sup> (1x1)

+ Poids d'une plaque/M<sup>2</sup>: 3,400 KG



NON  
TOXIQUE



UV  
RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



100%  
RECYCLABLE



## Mûr artificiel: **WOOD COLORS**



Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de plusieurs références imitant à la perfection la nature. Faites votre choix ...

+ Couleur du feuillage: Vert, violet, jaune...

+ Epaisseur: +/- 80 MM

+ Nombre de feuilles/M<sup>2</sup>: 1436

+ Dimension d'une plaque: 1M<sup>2</sup> (1x1)

+ Poids d'une plaque/M<sup>2</sup>: 3,100 KG



NON  
TOXIQUE



UV  
RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



100%  
RECYCLABLE



## Mûr artificiel: **LUXURY**



Habillez vos murs, balcons, clôtures avec un feuillage artificiel aussi vrai que nature. Nous disposons de plusieurs références imitant à la perfection la nature. Faites votre choix ...

+ Couleur du feuillage: Vert, violet, blanc,...

+ Epaisseur: +/- 80 MM

+ Nombre de feuilles/M<sup>2</sup>: 1690

+ Dimension d'une plaque: 1M<sup>2</sup> (1x1)

+ Poids d'une plaque/M<sup>2</sup>: 4,200 KG



NON  
TOXIQUE



UV  
RESISTANT



CONFORME  
REACH USINE



NORME USINE  
ISO 9001-14001



100%  
RECYCLABLE



## Feuillage & Mûr artificiel: **GUIDE DE POSE**



CONDITIONNEMENT DES FEUILLAGES 1M<sup>2</sup>  
(1M X 1M).

Avant toute installation pensez à vérifier la solidité de votre support (grillage bien tendu et piquets bien ancrés).

### 1. ASSEMBLAGE

Respectez le sens du feuillage : Buis vert > multi sens. Laurier cerise et rouge > suivre le sens des flèches à l'arrière du panneau. Cyprès vert, marbré et buis tombant > respecter le même sens d'orientation des feuilles.- Déclipsez et reclipsez les panneaux pour obtenir les dimensions souhaitées.- Pour une pose simple et rapide, formez des lés de 1m de large par la hauteur souhaitée.

### 2. FIXATION SELON SUPPORT

Recommandations : Les panneaux se fixent feuillage montant vers le ciel. Pour les murs clairs, les grillages nus, l'utilisation d'occultant permet d'augmenter l'opacité.

#### POSE SUR GRILLAGE SOUPLE OU RIGIDE

Outillage nécessaire : Pince à grillage avec agrafes 20mm.- Agrafez le premier lé directement au support.- Répétez l'opération en progressant latéralement (clipsez les lés bord à bord, avant de les fixer au support pour un raccord parfait).

#### POSE SUR FER FORGÉ

Outillage nécessaire : serre Flex- Placez le premier lé à l'aide des serres Flex directement au support.- Répétez l'opération en progressant latéralement (clipsez les lés bord à bord, avant de les fixer au support pour un raccord parfait).

#### POSE SUR MUR ET FAÇADE

Outillage nécessaire : crochets/câble de jardin/pince à grillage avec agrafes 20mm- Placez des crochets sur le haut du support tous les 30cm.- Faire courir un câble de jardin en bas et à mi hauteur de votre support et sur toute la largeur.- Suspendez le premier lé aux crochets.- Agrafez le au câble pour le plaquer contre le mur.- Répétez l'opération en progressant latéralement (clipsez les lés bord à bord, avant de les fixer au support pour un raccord parfait).